





CA.12.05
PNEUMATIC
. Straight male adapter (parallel)
. Gerade Einschraubverschraubung zylindrisch



Article no. Artikelnr.	A	G1	Weight Gewicht
CA.12.05.015	∅ 4	M5	4 g
CA.12.05.016	∅ 6	M5	8 g
CA.12.05.017	∅ 6	G1/8	10 g
CA.12.05.023	∅ 3	M3	1 g
CA.12.05.024	∅ 3	M5	1 g
CA.12.05.044	∅ 4	G1/8	10 g
CA.12.05.047	∅ 6	G1/4	13 g
CA.12.05.048	∅ 8	G1/4	17 g


. Orienting elbow male adapter (parallel)
. Winkelverschraubung zylindrisch (drehbar)

Article no. Artikelnr.	A	G1	Weight Gewicht
CA.12.05.001	∅ 4	M5	4 g
CA.12.05.002	∅ 6	M5	5 g
CA.12.05.003	∅ 6	G1/8	8 g
CA.12.05.038	∅ 6	G1/4	11 g
CA.12.05.039	∅ 8	G1/4	13 g
CA.12.05.040	∅ 4	G1/8	7 g



Article no. Artikelnr.	A	G1	Weight Gewicht
CA.12.05.018	∅ 4	M5	12 g
CA.12.05.019	∅ 6	G1/8	19 g
CA.12.05.020	∅ 6	M5	14 g
CA.12.05.021	∅ 3	M3	5 g
CA.12.05.022	∅ 3	M5	6 g





For more information and to check the drawings, please visit our website
 Für weitere Informationen und Blick auf die Zeichnungen, bitte besuchen Sie unsere Website

CA.12.05
PNEUMATIC



. Y connector

. Y-Anschluss

Article no. Artikelnr.	A	B	Weight Gewicht
CA.12.05.004	∅ 4	2 x ∅ 4	6 g
CA.12.05.005	∅ 6	2 x ∅ 6	9 g
CA.12.05.006	∅ 6	2 x ∅ 4	7 g
CA.12.05.007	∅ 8	2 x ∅ 6	11 g
CA.12.05.034	∅ 3	2 x ∅ 3	5 g





Article no. Artikelnr.	A	B	Weight Gewicht
CA.12.05.008	∅ 6	4 x ∅ 4	12 g
CA.12.05.009	∅ 8	4 x ∅ 6	17 g



. Orienting Tee male adaptor (parallel) – centre leg

. T-Einschraubverschraubung zylindrisch (drehbar)



Article no. Artikelnr.	A	G1	Weight Gewicht
CA.12.05.028	∅ 4	M5	7 g
CA.12.05.029	∅ 4	G1/8	9 g
CA.12.05.030	∅ 6	G1/8	11 g
CA.12.05.031	∅ 6	M5	9 g



. Reducer Junction

. Reduzierung



Article no. Artikelnr.	A	B	Weight Gewicht
CA.12.05.035	∅ 3	∅ 4	2 g
CA.12.05.042	∅ 4	∅ 6	9 g





For more information and to check the drawings, please visit our website
 Für weitere Informationen und Blick auf die Zeichnungen, bitte besuchen Sie unsere Website

CA.12.05
PNEUMATIC
. Speed Controller
. Drosselrückschlagventile


Article no. Artikelnr.	A	G1	Weight Gewicht
CA.12.05.RF1806	∅ 6	G1/8	17 g
CA.12.05.RF1804	∅ 4	G1/8	17 g
CA.12.05.RFM504	∅ 4	M5	7 g
CA.12.05.RFM506	∅ 6	M5	7 g


. Straight push-on fitting
. Gerade Verschraubung zum Aufstecken


Article no. Artikelnr.	A Hose Schläuche	G1	Weight Gewicht
CA.12.05.M5AU3	∅ 3	M5	1 g
CA.12.05.M5AU4	∅ 4	M5	1 g
CA.12.05.M5AU6	∅ 6	M5	2 g


. Adjustable-position push-on elbow fitting
. Schwenkbare L-förmige Verschraubung zum Aufstecken

Article no. Artikelnr.	A Hose Schläuche	G1	Weight Gewicht
CA.12.05.M5ALHU3	∅ 3	M5	3 g
CA.12.05.M5ALHU4	∅ 4	M5	3 g
CA.12.05.M5ALHU6	∅ 6	M5	4 g


. Plug polyamide
. Verschlusszapfen Polyamid

Article no. Artikelnr.	A	Weight Gewicht
CA.12.05.036	∅ 4	1 g
CA.12.05.037	∅ 6	1 g



For more information and to check the drawings, please visit our website
 Für weitere Informationen und Blick auf die Zeichnungen, bitte besuchen Sie unsere Website